

Документ подписан электронной подписью
Владелец: Романова Светлана Владимировна
Заведующий
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20
"РОДНИЧОК"
Сертификат:
00FC30BEF28B4F2113FA41437A4C5DF8C5
Срок действия с 05.04.2023 до 28.06.2024

Утверждаю:
С.В. Романова
Заведующий МАДОУ
д/с №20 «Родничок»
«27» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
(далее – услуги)

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 238563, Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15, ул. Гоголя, д.12.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

Сведения об объекте:

а) - отдельно стоящее здание из двух этажей, 2 898,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ул. Гоголя, д.15 – 10 419 кв.м.

б) - отдельно стоящее здание из двух этажей, 571,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ул. Гоголя, д.12 - 3 564 кв.м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование по Уставу, сокращенное наименование): муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок», МАДОУ д/с № 20 «Родничок».

Адрес места нахождения организации: 238563, Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15, ул. Гоголя, д.12.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»; 238560, Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, дом 77-«А».

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 300 чел.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): детей – инвалидов в списочном 3 человека (с нарушениями умственного развития – 2, инвалидность по соматическим причинам – 1).

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски;	имеются
3	адаптированные лифты;	отсутствуют
4	поручни;	отсутствуют
5	пандусы;	имеются
6	подъемные платформы (аппарели);	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеются
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	отсутствуют

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
-------	---	---

1	наличие на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе: об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других, необходимых для получения услуги действий	обеспечивается
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	обучение проводится
4	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется, отражено в должностных инструкциях
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеются
6	предоставлении инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского и жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не предоставляется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки – проводника при наличии документ, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	обеспечено
9	наличие в одном из помещений, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствуют
12	иные	отсутствуют

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Капитальный ремонт входов в здание, частичный ремонт территории	2025 г.

	Капитальный ремонт путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенических помещений	Техническое решение невозможно

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Включение в штатное расписание тифло-, сурдопедагогов, тьюторов.	2025 г. (при условии технических решений)

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. МАДОУ д/с №20 «Родничок»

_____ Романова С.В.
« _____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта 238563 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15, ул. Гоголя, д.12.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из двух этажей, 298,8 кв.м и 571,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания Гоголя, д.15 – 1991 г., Гоголя, д.12 – 1973 г., последнего капитального ремонта Гоголя, д.12 – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Гоголя, д.15 – ремонт пищеблока – 2013 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок» , МАДОУ д/с №20 «Родничок».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 238563 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация муниципального образования «Светлогорский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 238560, Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект, дом 77-«А»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: детей – инвалидов в списочном 3 человека (с нарушениями умственного развития – 2, инвалидность по соматическим причинам – 1).

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая мощность по лицензии 360 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 1, городского автобуса. Конечная остановка в Светлогорске-1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые, имеются пешеходные переходы.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* перепады состоят из высоты бордюров тротуаров

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (да)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____ Романова Светлана Владимировна, заведующий, тел. 8-401-53-219-87.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

«___» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

МО «Светлогорский городской округ»

«___» _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок» (объект социальной инфраструктуры: жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные учреждения и т.п.)

1.2. Адрес объекта: 238563 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15, ул. Гоголя, д.12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящих два здания из двух этажей, 298,8 кв.м и 571,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ул. Гоголя, д.15 – 10 419 кв.м, ул. Гоголя, д.12 - 3 564 кв.м

1.4. Год постройки здания Гоголя, д.15 – 1991 г., Гоголя, д.12 – 1973 г., последнего капитального ремонта Гоголя, д.12 – 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Гоголя, 15 – ремонт пищеблока – 2015 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №20 «Родничок», МАДОУ д/с №20 «Родничок».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 238563 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: Детей – инвалидов в списочном 3 человека (с нарушениями умственного развития – 2, инвалидность по соматическим причинам – 1).*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая мощность по лицензии 360 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 1, городского автобуса. Конечная остановка в Светлогорске-1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые, имеются пешеходные переходы.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет: перепады состоят из высоты бордюров тротуаров*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (да)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ №	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение
--------	---	------------------------	------------

п/п		в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

